

IN.6220.2.2022.JP

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art.75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. – cyt. dalej jako „ustawa ooś”), a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.- cyt. dalej jako „kpa”), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Mordy działającego w imieniu Miasta i Gminy Mordy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, gmina Mordy”

orzekam co następuje:

- 1) Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, gmina Mordy”.**
- 2) Określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia;**
 - a) Przed przystąpieniem do prac dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej.**
 - b) Usuwanie drzew oraz krzewów, należy ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić w terminie od początku września do końca lutego. Dopuszcza się przeprowadzenie usuwania w pozostałym okresie, gdy wyniki lustracji terenowej wykażą brak obecności czynnego (zasiedlonego) siedliska chronionych gatunków zwierząt w rejonie prowadzonych prac lub zgodnie z przepisami odrębnymi. Jako priorytet przyjąć zasadę umożliwienia osobnikom wyprowadzenie lęgów/młodych.**
 - c) Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie oddziaływania inwestycji przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć ze sztuką ogrodniczą. Nie należy składować materiałów budowlanych w zasięgu koron drzew.**
 - d) Wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć np. gęstą metalową siatką tak aby zapobiec wpadaniu w pułapkę płazów i innych drobnych zwierząt. Wykopy kontrolować i uwalniać uwięzione zwierzęta.**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia określona w załączniku Nr 1 oraz karta informacyjna stanowiąca załącznik Nr 2 do decyzji stanowią integralną część decyzji.

Uzasadnienie

I. Wnioskiem z dnia 23 marca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy działający w imieniu Miasta i Gminy Mordy zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, gmina Mordy”. Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (płyta CD) oraz wymagane załączniki dla ww. inwestycji, tj.: mapa ewidencyjna w postaci papierowej w skali 1:000 z zaznaczonym przewidywanym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w odległości 100 m od granic tego terenu.

W dniu 23 marca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy wystąpił o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych Siedlce, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem znak: WOOS-I.4220.473.2022.MŚ z dnia 19 maja 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, gmina Mordy” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach Opinią Sanitarną Nr 24/2022, znak: ZNS.7040.5.17.2022.1 z dnia 4 kwietnia 2022 r. nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim Opinią znak: LU.ZZŚ.2.4360.96.2022.JB z dnia 25 kwietnia 2022 r. nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Z powyższego przepisu wynika, że „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków” zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie, Burmistrz wskazał, że teren przedmiotowej inwestycji objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy uchwalonym Uchwałą Nr XLII/185/2006 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 12 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 248 poz. 8931), zmienionym Uchwałą Nr XXXVI/264/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 584).

Analiza zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych wskazuje, że przyjęte rozwiązania zapewniają ochronę środowiska na etapie eksploatacji inwestycji. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, dlatego nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Mordy jest w tym zakresie zgodne z Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

II. Odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało poprzedzone analizą przesłanek wynikających z art. 63 ust.1 ustawy ooś. w następującym zakresie:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie (**art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a**)

Inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, gmina Mordy. Łączna długość przedsięwzięcia wynosić będzie ok. 6000 m, jednakże ze względu na ukształtowanie terenu oraz przyjęte rozwiązania technologiczne całkowita długość kolektora może wynieść ok. 7300 m. Roboty budowlane będą prowadzone w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej, dróg lokalnych gminnych oraz na działkach osób prywatnych. Większość projektowanych urządzeń zabudowana będzie pod powierzchnią terenu w poboczach nieutwardzonych dróg gminnych. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana:

- sieć kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 mm PVC SN-8/PE RC o łącznej długości ok. L= 2 000,0 m;
- przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej \varnothing 110, \varnothing 160 PE o długości ok. L= 4000,0 m;
- przepompownia ścieków wraz z zasilaniem energetycznym \varnothing 1200 mm, w ilości ok. 1kpl.

Planowana kanalizacja sanitarna włączona zostanie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Mordy. Ponadto posiadać będzie znaczne rezerwy, które pozwolą na przyłączenie się w przyszłości nowopowstałych gospodarstw domowych.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie wykonana z rur PE RC i PVC średnicy Ø 200 mm typu ciężkiego SN-8 (SDR 34) jednowarstwowe. Na sieci kanalizacyjnej w miejscach planowanych przyłączy, oraz zmian kierunku zostaną zaprojektowane studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego średnicy Ø 425 mm, studnie rewizyjne PE średnicy Ø 1000 mm oraz studnia żelbetowa DN1000 i 1200 mm. Studnie zaopatrzone będą we włazy żeliwne, zatrzaskowe typu ciężkiego D400 z dwoma ryglami i wkładkami gumowymi.

Zaplanowano wykonanie przepompowni ścieków z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej DN1200 mm z kręgów łączonych na uszczelki gumowe dla zapewnienia szczelności, przykryte płytą żelbetową z włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D400 o średnicy Ø 600 mm z dwoma ryglami. Przepompownia wyposażona będzie w dwa kominki wentylacyjne wykonane z PVC oraz w dwie pompy zatapialne, w tym jedna rezerwowa oraz szafkę sterowniczą.

Komory rozprężne – zostaną wykonane z PE Ø 1000 mm oraz kręgów żelbetowych Ø 1000 z felcem, wysokości 500 mm. Kręgi z felcem na uszczelki, kręgi z betonu kl. min C35/45.

Odwodnienie wykopów przewiduje się poprzez pompowanie wody z dna wykopu pompami elektrycznymi ze studniami zbiorczymi. Woda z odwodnienia zostanie odpompowana rurociągami tymczasowymi z rur PE lub wężem zbrojnym poza teren budowy do najbliższego cieku naturalnego lub rowu melioracyjnego poprzez studzienkę osadnikową.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znajdujących się na terenie, na którym planuje się przedsięwzięcie oraz w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (**art. 63 ust.1 pkt 1 lit. b i pkt. 3 lit. f**)

Na obszarze realizacji przedsięwzięcia oraz na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia brak jest przedsięwzięć zrealizowanych oraz realizowanych, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi (**art. 63 ust.1 pkt 1 lit.c**)

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie dojdzie do oddziaływania na różnorodność biologiczną poprzez istotne zawężenie dostępnych do rozwoju obszarów dla bytowania roślin i zwierząt oraz do fragmentacji siedlisk, dlatego też nie przewiduje się zachwiania

równowagi przyrodniczej na terenie planowanego przedsięwzięcia i w terenach sąsiadujących.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykorzystywanie wody do celów socjalno-sanitarnych pracujących ludzi w ilości ok. 12³/m-c. Przy realizacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki bytowe w wyniku zabiegów higieniczno-sanitarnych pracowników zatrudnionych przy budowie sieci kanalizacyjnej. Ścieki te magazynowane będą w zbiornikach typu TOI TOI i wywożone przez firmę posiadającą wymagane prawem zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne.

Realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką istniejącego drzewostanu a jedynie krzewów niskich kolidujących z projektowanym uzbrojeniem. Drzewa rosnące w sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych będą odpowiednio zabezpieczone, nie dopuszczając do naruszenia ich koron oraz systemu korzeniowego. W przypadku zbliżeń kanalizacji sanitarnej do drzew przewiduje się wykonanie jej metodą przecisku lub przewiertu.

Realizacja inwestycji nie będzie powiązana z nadmierną eksploatacją i niewłaściwym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz nie będzie związana z wykorzystaniem zasobów roślinnych i zwierzęcych.

d) emisji i występowania innych uciążliwości oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji (**art. 63 ust. 1 pkt 1 lit d i g**)

Planowana do realizacji inwestycja nie pociąga za sobą ryzyka wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Na etapie budowy wystąpią niewielkie uciążliwości związane z budową, będą miały charakter lokalny, skoncentrowany w miejscu wykonywania robót, krótkotrwały i przemijający wraz z ustaniem robót.

Emisja zanieczyszczeń powietrza

Emisja zanieczyszczeń będzie występowała tylko w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Ich źródłem będzie spalany olej napędowy w silnikach samochodów pracujących na placu budowy. Będzie to emisja pyłów CO, NO₂, SO₂, węglowodorów alifatycznych. Emisja ta będzie punktowa i okresowa. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozkład zanieczyszczeń będą warunki pogodowe.

Głównym źródłem emisji substancji zapachowych do atmosfery będzie przepompownia ścieków z komorami rozprężonymi oraz komory odpowietrzająco napowietrzające montowane na trasie przewodów tłocznych.

Emisja hałasu

Emisja hałasu do środowiska z terenu, na którym prowadzone będą prace budowlane będzie okresowa i nie będzie zbyt uciążliwa dla środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie przed hałasem.

Na etapie budowy w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko zostanie wprowadzony następujący reżim technologiczny:

- Prace związane z budową będą wykonywane w godzinach dziennych, w dni robocze.
- Prace związane z budową będą prowadzone odcinkami.
- Do robót dopuszczony będzie wyłącznie sprzęt technicznie sprawny. Kategorycznie zabrania się wykorzystywania sprzętu i maszyn z nieszczelnymi układami technologicznymi: układem olejowym, hamulcowym, chłodniczym itp.
- W celu ograniczenia wydzielania hałasu i emisji do powietrza oraz drgań w sprzęcie aktualnie niepracującym będzie wyłączany silnik.
- Dla zachowania warunków bezpieczeństwa teren prowadzonych prac będzie oznakowany i zabezpieczony zgodnie z planem BIOS, przez ustawienie barier ochronnych.
- Teren objęty pracami ziemnymi będzie zabezpieczony przed możliwością usuwania się gruntu.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu (**art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e**)

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii, gdyż nie będą wykorzystywane technologie ani substancje mogące stanowić zagrożenie dla środowiska. Ze względu na skalę prac i rodzaj terenu nie wystąpi ryzyko katastrofy naturalnej. Ze względu na zastosowane technologie oraz nieskomplikowany rodzaj prac nie wystąpi ryzyko katastrofy budowlanej.

Omawiane przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębienia zmian klimatu, gdyż jego eksploatacja nie wiąże się z bezpośrednią emisją gazów cieplarnianych.

f) przewidywanej ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko (**art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f**)

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane z prowadzonymi pracami takie jak: gleba i kamienie, grunty z wykopów, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów. W/w odpady będą magazynowane i wywożone na składowisko odpadów. Odpady będą powstawały wyłącznie na etapie budowy w obszarze prowadzenia robót.

Odpady komunalne niesegregowane powstające w wyniku działalności człowieka będą gromadzone w pojemniku i okresowo wywożone na składowisko odpadów. Nie przewiduje się powstawania i gromadzenia na terenie inwestycji odpadów niebezpiecznych.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające uwarunkowania określone w (art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j oraz k):

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;

- na obszarze przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz siedliska łąkowe.

b) obszary wybrzeży;

- przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży;

c) obszary górskie lub leśne;

- przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami góorskimi i leśnymi;

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

- przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza rejonem stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

- przedmiotowa inwestycja położona jest w obszarze Natura 2000 (granica obszarów):obszarze specjalnej ochrony ptaków – Dolina Liwca PLB140002, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w Zarządzeniu nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3825 ze zm.) oraz specjalnym obszarze ochrony siedlisk – Ostoja Nadliwiecka PLH140032, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w Zarządzeniu nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3827 ze zm.).

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i

integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;

- z przedłożonych organowi materiałów nie wynika, aby na terenie objętym inwestycją ani w zasięgu jego oddziaływania występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

- przedsięwzięcie nie będzie miało także wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym;

h) gęstość zaludnienia;

- planowana budowa oczyszczalni ścieków realizowana będzie na terenie miejscowości Kolonia Mordy i Czołomyje. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętna gęstość zaludnienia na terenie Gminy Mordy w 2021 r. wynosiła 35 osób/km².

i) obszary przyległe do jezior;

- na obszarze objętym planowaną inwestycją i w zasięgu jej oddziaływania nie występują obszary jezior;

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

- na obszarze objętym planowaną inwestycją i w zasięgu oddziaływania nie ma uzdrowisk i nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej;

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

- przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonych kodem PLGW200055, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowych i dobrym stanem chemicznym. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują ujęcia wody służące do zaopatrywania ludności w wodę do picia.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami ochronnymi ujęć wód. Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu fazy realizacji ani eksploatacji planowanej inwestycji na wody powierzchniowe czy podziemne.

Negatywne oddziaływania, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia będą związane z możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia takiej sytuacji należy używać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. Zaplecze budowy

należy wyposażyć w sorbent do usuwania ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust.1 pkt 1 ooś wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać;

- oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało zasięg lokalny, ograniczony do działek objętych inwestycją;

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze;

- ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa, charakter przedsięwzięcia i rodzaj generowanych oddziaływań nie stwierdza się możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko;

c) charakter, wielkość, intensywność i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania;

- realizacja przedsięwzięcia i jego eksploatacja w istotny sposób nie wpłyną na obciążenie istniejącej infrastruktury technicznej;

d,e) prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania;

- realizacja przedsięwzięcia nie stwarza ryzyka i związanych z nią niepewności, prawdopodobieństwa, częstotliwości i dotkliwości znaczącego lub potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko;

g) możliwości ograniczenia oddziaływania;

- projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Mordy.

Zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 23 marca 2022 r., umieszczonymi na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Kolonia Mordy i Czołomyje, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Strony postępowania ustalono na podstawie art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś. Zgodnie z tym przepisem, kręgiem stron postępowania stali się właściciele działek, na terenie których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Podstawą do sporządzenia wykazu stron była mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie wraz z zasięgiem oddziaływania, stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 10 § 1 kpa Burmistrz Miasta i Gminy Mordy powiadomił strony postępowania zawiadomieniem z dnia 23 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz możliwości składania wniosków, uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostało umieszczone na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Kolonia Mordy oraz Czołomyje.

W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie złożyła pisemnych ani ustnych uwag i wniosków oraz wniosku o zapoznanie się z dokumentacją w niniejszej sprawie.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zapytania w sprawie prowadzonego postępowania i zgromadzonych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 72 ust. 3 ustawy oś złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
3. Termin, o którym mowa w pkt 2 może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz

że brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Cofnięcie prawidłowo złożonego oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania nie wywołuje skutków prawnych.

6. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawartych w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
7. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
2. Karta Informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Miasto i Gmina Mordy
2. Strony zgodnie z wykazem
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych
ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski
4. Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce

Sprawę prowadzi:
Joanna Pawluk
tel. 25-641-54-02 w.46

